

Tehnični podatki
in oprema



Volkswagen

up!



Motorji

Motor, menjalnik, elektrika	44 kW (60 KM) BlueMotion Technology	50 kW (68 KM) eco up!	85 kW (115 KM) TSI BlueMotion Technology
Vrsta motorja	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	1,0/999	1,0/999	1,0/999
Vrtina/gib, mm	74,5/76,4	74,5/76,4	74,5/76,4
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	44 (60)	50 (68)/6200	85 (115)
Največji navor, Nm pri 1/min	95/3000–4300	90/3000	200/2000–3500
Kompresijsko razmerje	10,5	11,5	10,5
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Emisijski razred, avtom. menjalnik	–	–	–
Menjalnik, serijski	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
Menjalnik, dodatni za doplačilo	–	–	–
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	–	110/320 (59)	–
Mase, kg			
Masa praznega vozila ¹⁾	934	1033	1070
Dovoljena skupna masa	1330	1380	1400
Nosilnost	355–471	319–422	354–405
Dov. osna obremenitev, spredaj/zadaj	710/650	710/700	770/660
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :			
z zav. pri 12 % vzponu	–	–	–
brez zavor	–	–	–
Dov. oporna obrem. vlečne kljuge/ dovoljena obremenitev strehe	–/50	–/50	–/75
Najvišja hitrost, km/h			
z ročnim menjalnikom	162	165	196
z avtomatskim menjalnikom	–	–	–
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s			
z ročnim menjalnikom	9,1/14,4	10,3/16,3	5,8/8,8
z avtomatskim menjalnikom	–	–	–
Poraba goriva, l/100 km³⁾			
Gorivo	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	zemeljski plin (CNG)	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾
z ročnim menjalnikom:			
mestna vožnja	4,9–4,8	5,5 m ³ /3,7–3,6 kg	6,0
izvenmestna vožnja	3,8	3,9 m ³ /2,6 kg	4,1
kombinirana vožnja	4,2	4,5 m ³ /3,0–2,9 kg	4,8
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	96–95	82–81	110
z avtomatskim menjalnikom:			
mestna vožnja	–	–	–
izvenmestna vožnja	–	–	–
kombinirana vožnja	–	–	–
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	–	–	–
Paketi opreme			
na voljo kot	move up!, high up!	move up!	GTI
Podvozje			
Spredaj	McPhersonova sprednja prema		
Zadaj	Zadnja prema s povezanimi vodili in integriranim stabilizatorjem		

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Opombe

- Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakega nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/EGS in nadaljevanjem 99/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 so določena nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 bo postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših

Oprema

Oprema izvedbe move up!

- 2 tritočkovna avtomatska varnostna pasova zadaj
- 2 vzglavnika zadaj, pogrezljiva
- 3-kraki volan
- 4 jeklena platišča, 5 J x 14, s polnimi kolesnimi pokrovi z aluminijastim Volkswagnovim logotipom, pnevmatike 165/70 R 14
- Asimetrično deljivo/zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
- Asistenca za speljevanju na klancu
- Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi lučmi ter funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
- Avtomatski vklop opozorilnih utripalk pri zaviranju s polno močjo
- Brisalec spredaj in zadaj z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje, z radijskim daljinskim upravljanjem in zložljivim radijskim ključem
- Čelna plošča armature v izvedbi "black cube"
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
- Dvotonska signalna hupa
- Električni pomik sprednjih stekel
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Elektromehansko servokrmiljenje
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), vklj. z ABS z zavorno asistenco, ASR, EBV in MSR
- Funkcija samodejnega zaviranja v sili pri mestni vožnji
- Garnitura Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo za pnevmatike
- Halogenska glavna žarometna in sprednja smernika pod skupnim gladkim steklom, z dnevnimi lučmi v LED tehnologiji
- Izvedba za nekadilce: električna vtičnica s pokrovom namesto vžigalnika za cigarete v sprednjem delu sredinske konzole
- Karoserija, deloma pocinkana
- Klimatska naprava
- Kolutne zavore spredaj, notranje hlajene
- Kombinirani sprednji stranski varnostni blazini za glavo in prsni koš
- Komfortna funkcija smernikov (1x impulzni vklop = 3x utrip smernikov)
- Kozmetično ogledalo na sovoznikovi strani
- Kromirana obroba merilnika hitrosti ter prezračevalne šobe na levi in desni strani
- LED osvetlitev zadnje registrske tablice
- Merilnik hitrosti in števila vrtljajev
- Mreža hladilnika, lakirana v črni barvi, s kromirano letvijo na spodnji lameli
- Multimedijski vmesnik USB
- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- Notranja luč spredaj s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi stikali v vseh vratih
- Notranje vratne kljuge, kromirane
- Odbijača v barvi vozila
- Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuge v barvi vozila
- Osvetlitev instrumentov v beli barvi, rdeča nočna osvetlitev stikal v armaturni plošči in sredinski konzoli
- Osvetlitev prtljažnika
- Predali v vratih (spredaj z držalom za litrske plastenke)

- Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
- Prtljažno dno, nastavljivo v 2 višinah, z možnostjo izgradnje (ni na voljo za eco up!)
- Protiprašni filter
- Radio »Composition Phone«, 2 zvočnika
- Senzor za dež
- Sistem Easy Entry za lažji dostop do zadnjih sedežev, s pomnilniško funkcijo (samo za 2-vratno izvedbo)
- Sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah
- Sovoznikov predal s pokrovom
- Sredinska konzola z držalom za pijačo spredaj in zadaj
- Stranska smernika, integrirana v zunanji ogledali
- Stropna obloga v sivi barvi
- Tapečiran prtljažnik
- Tekstilne sedežne prevleke "fusion"
- Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom
- Usnjena glava prestavne ročice v črni/beli barvi, s sijajem
- Varnostni trikotnik
- Večfunkcijski prikazovalnik Plus
- Voznikov sedež z nastavljivo višino
- Volanski drog z nastavljivo višino
- Vzglavnika spredaj, integrirana v sedeža
- Zadnja polica
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za neprijeten varnostni pas

Oprema izvedbe high up!

(dodatno oz. za razliko od izvedbe move up!)

- 4 aluminijasta platišča "radial", 5,5 J x 15, s pnevmatike 185/55 R15
- 6 zvočnikov
- Ambientna osvetlitev v beli barvi
- Čelna plošča armature v izvedbi »pixels«
- Dekorativna letev na pokrovu prtljažnika, kromirana
- Držalo za telefon
- Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
- Tekstilne sedežne prevleke "beam"
- Usnjena glava prestavne ročice, v črni/beli barvi, s sijajem
- Usnjena ročica ročne zavore, s kromiranim gumbom
- Večfunkcijski usnjeni volan (3-kraki)

Oprema izvedbe eco up!

(dodatno oz. za razliko od izvedbe move up!)

- 2 plinski jeklenki na dnu vozila (prostornina pribl. 11 kg)
- Brez prostora za rezervno kolo
- Kombinirani instrument z ločenim prikazom količine goriva in akcijskega radija, vklj. s prikazom vrste pogona, za zemeljski plin in bencin
- Napis "eco up!" na pokrovu prtljažnika
- Nastavka za točenje zemeljskega plina in bencina pod skupno loputo
- Pogonska zasnova je v osnovi monovalentna (primarno pogon na zemeljski plin, bencinski pogon samo kot rezervna možnost)
- Predelna mreža za prvo vrsto sedežev (velja za izvedbo eco cargo up!)

preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. (Dodatne informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC najdete na spletni strani <https://www.volkswagen.si/wltp>)

Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC izpeljane iz vrednosti WLTP. Dodatna navedba vrednosti WLTP je do zavezujoče uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO₂ niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.

4) Namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) lahko uporabljate tudi neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša in poraba goriva nekoliko poveča.

Oprema

- Prtljažno dno ni nastavljivo v 2 višinah in ga ni mogoče vzeti iz prtljažnika (za move up!)
- Rezervoar za bencin (prostornina pribl. 10 l)

Oprema izvedbe up! GTI (dodatno oz. za razliko od izvedbe move up!)

- 4 aluminijasta platišča v črni barvi »Brands Hatch« 6,5J X 17, s pnevmatikami 195/40 R17
- 6 zvočnikov
- Ambientna osvetlitev
- Čelna plošča armature v izvedbi »pixels red«
- Črna stropna obloga

- Dekorativna letev na pokrovu prtljažnika, rdeča
- Držalo za telefon
- Kromirana obroba na vrtljivem stikalu za luči
- Odbijača s športnim dizajnom
- Ogrevana sprednja sedeža
- Ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
- Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
- Športno podvozje, karoserija spuščena za pribl. 15 mm
- Tekstilne sedežne prevleke »clark«
- Usnjena ročica ročne zavore, s kromiranim gumbom
- Večfunkcijski usnjen volan (3-kraki)
- Zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjeni

Mere

Zunanje mere	up!	eco up!
Dolžina, mm	3600	3540
Širina/širina vključno z zunanji ogledali, mm	1641/1910	1641/1910
Višina, mm ³⁾	1504	1492
Medosna razdalja, mm ³⁾	2407	2407
Oddaljenost vozila od tal, mm ³⁾	144	146
Kolotek spredaj/zadaj, mm	1428/1424	1428/1424
Dimenzija platišč	- move up! - high up!	5 J × 14 -
Dimenzija pnevmatik	- move up! - high up!	165/70 R14 -
Obračalni krog, m	pribl. 9,8	pribl. 9,8
Notranje mere		
Efektivni prostor za glavo spredaj, mm ¹⁾	993 (993)	993 (993)
Efektivni prostor za glavo zadaj, mm ¹⁾	947 (947)	947 (947)
Širina v višini kopolcev, spredaj/zadaj, mm	1417/1389	1369/1388
Prtljažnik		
Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm	632/1252	605/1230
Širina med kolesnima ohišjema, mm	978	978
Višina, mm	650	599
Prostornina prtljažnika, l ²⁾	213-913	213-921
Prostornina rezervoarja za gorivo, l	približno 35	približno 10
Prostornina rezervoarja za zemeljski plin (CNG), kg	-	približno 11
Prtljažni prostor		
Dolžina, min/max, mm	-	-
Širina, min/max, mm	-	-
Višina, min/max, mm	-	-
Prtljažna odprtina, širina/višina, mm	-	-
Prostornina prtljažnika, min/max, m ³	-	-
Garažne mere		
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm ³⁾	1990	1990

1) Podatek v oklepaju: z dvizno-pomičnim strešnim oknom.

2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm.

3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo in brez voznika (75 kg).

- Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanje zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanje zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanem koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen Volkswagenov partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

615.1196.02.10.TP · Tiskano v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: februar 2019